

AUS GUTEM GRUND DIE NUMMER EINS

NEUES
AUTOMOWER[®]
MODELL 440

DAS ORIGINAL UNTER DEN MÄHROBOTERN



KEINE SPURENBILDUNG

Auf dem Weg zurück zur Ladestation nutzt Husqvarna Automower® unterschiedliche Routen, wodurch Spurenbildung vermieden wird. Das Mähen nach dem Zufallsprinzip in verschiedene Richtungen gewährleistet zudem einen perfekten, teppichähnlichen Rasen.



MÄHT UNEBENE RASENFLÄCHEN

Durch die großen Räder und das ausgeklügelte Design erhalten Sie selbst auf unebenen Untergrund beste Ergebnisse.

BEREITS SEIT 1995

bietet Husqvarna komfortable und verlässliche Lösungen zum automatischen Rasenmähen. Der Husqvarna Automower® ist seither weltweit und auch in Österreich der beliebteste Mähroboter am Markt. In den mehr als 20 Jahren Entwicklung und Erfahrung sind nicht nur viele praktische und innovative Neuerungen dazu gekommen, sondern auch das erfolgreiche Grundprinzip wurde noch weiter verfeinert.

DER
NR. **1**
**BEST-
SELLER**
SEIT 1995

45% →

BEWÄLTIGT STEIGUNGEN BIS ZU 45 %

Husqvarna Automower® meistert gekonnt Steigungen von bis zu 45 % (24°).



AUTOMOWER® CONNECT

Mit Automower® Connect können Sie die Modelle 310*, 315*, 420, 430X und 450X über Ihr Smartphone bedienen und den Mäher über GPS orten.

*Modelle 310 und 315 ab Baujahr 2016

SENSATIONELL LEISE



EXTREM LEISE

Husqvarna Automower® arbeitet so flüsterleise, dass Sie ihn kaum bemerken werden. Sie und Ihre Nachbarn werden nicht gestört. Kein Lärm, keine Abgase, kein Rasenschnitt – es bleibt nur ein gesunder, schöner Rasen.



FORTSCHRITTLICHE NAVIGATION

Begrenzungskabel und Suchschleifen leiten Husqvarna Automower® verlässlich um Hindernisse herum und definieren den zu mähenden Bereich.

VERLÄSSLICH AUCH BEI WIND UND WETTER



ARBEITET SELBST BEI REGEN

Egal bei welchem Wetter – Husqvarna Automower® verrichtet verlässlich seine Arbeit. Mit Hilfe des Wetter-Timers passen einige Modelle sogar die Mähintervalle an das Graswachstum an.



MEISTERT AUCH ENGE PASSAGEN

Mit Hilfe von Suchschleifen findet Husqvarna Automower® seinen Weg selbst durch enge Passagen.

SO FUNKTIONIERT'S

Das Gras wird immer nur ein kleines Stückchen gemäht, dafür aber regelmäßig. Der feine Grasschnitt muss nicht entsorgt werden und dient dem Rasen als natürlicher Dünger.

SUCHSCHLEIFE

BEGRENZUNGSKABEL

DAS GRUNDPRINZIP

- + Vollautomatisches Mähen.
- + Es wird immer nur ein kurzes Stückchen abgeschnitten, dafür regelmäßig.
- + Hervorragende Schnittleistung selbst bei Regen.

UMFÄHRT HINDERNISSE

Trifft der Mäher auf ein unerwartetes Hindernis, fährt er zurück und ändert die Fahrtrichtung.

HEBE- UND KIPPSENSOR

Wenn Husqvarna Automower® angehoben wird oder umkippt, schaltet sich das Schneidesystem sofort automatisch ab.

NAVIGATION

- + Das Begrenzungskabel wird am Rasenrand und das Suchkabel den Anforderungen entsprechend festgesteckt oder in den Boden eingegraben. Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – die Spuren der Montage werden nach einigen Wochen nicht mehr erkennbar sein.
- + Das Begrenzungskabel definiert den zu mähenden Bereich, in dem sich der Mäher aufhält – die Suchschleife erleichtert zusätzlich die Rückfahrt zur Ladestation.
- + Die Bodenplatte der Ladestation sendet ein Signal an den Automower® und leitet diesen zurück zur Ladestation.

ZUFALLS-MÄHPRINZIP

- + Keine speziellen Programmierungen notwendig.
- + Jede Stelle wird erreicht – selbst in komplexen Gärten mit Bäumen, Blumenbeeten oder Engstellen
- + Das Gras wird aus allen Richtungen gemäht. Dadurch entstehen keine Spuren und der Rasen erhält eine schöne, teppichähnliche Optik.

DER
NR. **1**
BEST-
SELLER
SEIT 1995

AUFLADEN

Bei Bedarf fährt Husqvarna Automower® automatisch in die Ladestation zurück. Hierzu nutzt er eine von drei Methoden:


1. Durch das Signal der Ladestation
2. Durch Folgen der Suchschleife
3. Durch Folgen des Begrenzungskabels, bis das Signal der Ladestation empfangen wird.

HERVORRAGENDES MÄHERGEBNIS

- + Das Gras wird mit drei rasiermesserscharfen Klingen abgeschnitten.
- + Die Klingen hängen freischwingend an der Messerscheibe. Der Klingentausch ist dadurch besonders einfach.
- + Die Klingen rotieren zurück in die Messerscheibe, sobald sie auf einen festen Gegenstand wie z.B. einen Stein treffen. So werden Beschädigungen vermieden.
- + Der kaum sichtbare Grasschnitt ist äußerst fein, muss nicht entsorgt werden und dient dem Rasen als natürlicher Dünger.

VERMESSEN VON STEIGUNGEN

1. Nehmen Sie eine 100 cm lange Wasserwaage und legen ein Ende am höheren Punkt der Steigung auf den Rasen.
2. Die Wasserwaage muss im Lot sein. Dann vermessen Sie den Abstand zwischen dem Ende der Wasserwaage und dem Hang (y).
3. Der vermessene Abstand in cm (y) ist die Steigung in Prozent.



DER MÄHZYKLUS

- + Das Gras wird vollautomatisch immer gleichmäßig kurz gehalten.
Husqvarna Automower®
- + findet automatisch den Weg zur Ladestation.
- + lädt durchschnittlich 60 Minuten. (siehe Seite 15)
- + mäht regelmäßig und bei jedem Wetter nach Ihren individuell einprogrammierten Mähzeiten.

DER MÄHBEREICH

Der Mähbereich wird durch das Begrenzungskabel festgelegt und Bäume, Blumenbeete und Co. damit ausgespart.

GEBALLTE TECHNIK UNTER DER HAUBE

GPS-UNTERSTÜTZTE NAVIGATION

Mit Hilfe von GPS erstellt der Mäher eine digitale Karte vom Garten inkl. aller Begrenzungskabel und Suchschleifen. Der Mähroboter stellt damit fest, welche Bereiche bereits gemäht wurden und welche noch häufiger gemäht werden müssen. Das Mähmuster wird dahingehend automatisch optimiert.

FERNBEDIENUNG / AUTOMOWER® CONNECT

Mit Husqvarna Automower® Connect können Sie Ihren Husqvarna Automower® sowohl über ein Smartphone bedienen als auch über GPS orten. Die App bietet Funktionen zum Starten, Anhalten und Ändern der Einstellungen.

ULTRASCHALLSENSOR

Durch den Ultraschallsensor erkennt Husqvarna Automower® Hindernisse bereits vor der Kollision und reduziert die Fahrgeschwindigkeit.



ERKLÄRUNG FARBGEBUNG DER ÜBERSCHRIFTEN

ORANGE - Merkmale und Ausstattung sind modellabhängig. Nähere Informationen zu den Eigenschaften finden Sie in der Produktübersicht.
GRAU - Besonderheiten, die alle Husqvarna Automower® Modelle aufweisen.

AUTOMATISCHE PASSAGENERKENNUNG

Alle Husqvarna Automower® Modelle können durch Passagen navigieren, die bis zu 60 cm eng sind. Die automatische Passagenerkennung hilft zusätzlich beim Navigieren durch Engstellen und vereinfacht die Installation.

WETTER-TIMER

Ermöglicht optimierte Arbeitszeiten, sodass der Husqvarna Automower® bei starkem Graswachstum mehr arbeitet als bei sonnigem und trockenem Wetter.

SCHEINWERFER

Mit dem LED-Scheinwerfer-Kit können Sie den Mähroboter selbst im Dunkeln bei der Arbeit beobachten.

ULTRASILENT MOTOR

Die innovative Motorentechnologie reduziert den Geräuschpegel vom Radantriebssystem.

ELEKTRONISCHE EINSTELLUNG DER SCHNITTHÖHE

Die Schnitthöhe wird mit einer Taste auf dem Tastenfeld geändert.

SUCHSCHLEIFE

Das einzigartige Suchkabel ermöglicht dem Husqvarna Automower® einen direkten, zuverlässigen Weg zurück zur Ladestation. Bei einigen Modellen ist die Rückkehr zur Ladestation auch anhand des Begrenzungskabels möglich.

SUCHSYSTEM

Husqvarna Automower® kann durch unterschiedliche Methoden den Weg zur Ladestation finden:

- + Folgen des Signals der Ladestation (Reichweite bis zu 7 Meter).
- + Folgen der Suchschleife (1-3 Stk. abhängig vom Modell).
- + Folgen des Begrenzungskabels.

ANSPRUCHSVOLLES GELÄNDE UND STEIGUNGEN

Husqvarna Automower® meistert Steigungen von bis zu 45 % (24°). Der optionale Radsatz für anspruchsvolles Gelände sorgt für zusätzliche Bodenhaftung. Die integrierte Ausgleichsfunktion für Steigungen gewährleistet ein sauberes Schnittbild auch auf unebenen Flächen.

PROFILE

Speicher für bestimmte Einstellungen. Nützliche Funktion, um die Einstellungen bei Betrieb mehrerer Flächen wieder aufzurufen.

SPIRALSCHNITT

Bei Bereichen mit überdurchschnittlich hohem Gras arbeitet der Husqvarna Automower® mit einem konzentrierten Spiralschnitt, um Unterschiede auszugleichen.

PUNKTGENAUES MÄHEN

Startet den Spiralschnitt auf Befehl manuell. Eine hilfreiche Zusatzeinstellung, um die Mähfrequenz in bestimmten Rasenbereichen zu intensivieren.

GROSSES DISPLAY

Hochauflösendes Display zur komfortablen Programmierung.

HINTERGRUND-BELEUCHTETE TASTATUR

Zur einfachen Bedienung des Tastenfelds auch im Dunkeln.

AUSTAUSCHBARES COVER

Durch farbige Cover können Sie Ihren Automower® individualisieren. Die Abdeckungen sind als Zubehör in Polarweiß und Orange erhältlich.

RÜCKRUFTASTE AUF DER LADESTATION

Mit einem Tastendruck können Sie den Mäher zurück in die Ladestation rufen.

GUMMI-STOSSFÄNGER

Zum Schutz des Gehäuses bei Kollisionen.

FERNSTARTPUNKTE

Durch eingespeicherte Fernstartpunkte haben Sie die Möglichkeit den Mäher von der Ladestation aus direkt zu einem bestimmten Punkt fahren zu lassen. Dies ist besonders bei engen Passagen zwischen Rasenflächen nützlich, damit die Schneidergebnisse für den gesamten Rasen gleichmäßig sind.

GLEITPLATTE

Sorgt für niedrigeren Energieverbrauch und für geringere Verschmutzung der Schneidmesser.

DIEBSTAHLSCHUTZ

Sobald der Mäher aus dem Mähbereich gehoben wird ertönt ein Alarm. Ohne PIN-Code kann dieser Alarm nicht deaktiviert werden. Zudem benötigt Husqvarna Automower® grundsätzlich einen PIN-Code zur Inbetriebnahme. Mit Hilfe von Automower® Connect können Sie außerdem Alarmmeldungen erhalten und den Mäher über GPS orten.

RASIERMESSER-SCHARFE KLINGEN

Rasiermesserscharfe, sich drehende Klingen schneiden das Gras sauber ab.

DOPPELTE SCHNEIDRICHTUNG

Die dünnen, scharfen Klingen haben zwei Kanten. Der Schneidmotor kreiselt in beide Richtungen, damit sich die Klingen möglichst wenig abnutzen und ein perfektes Schnittbild entsteht.

INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE

Bedienerfreundliche Benutzeroberfläche zum Vornehmen der Einstellungen.

VOLLGUMMI-REIFEN

Guter Verschleißwiderstand und niedriger Geräuschpegel beim Rollen über harten Untergrund.

ROBUSTES DESIGN

Hochwertige Komponenten wie der bürstenlose Motor, Edelmotorkörper und Gummidichtungen gewährleisten eine erstklassige Leistung über einen langen Zeitraum hinweg.



SIEBEN WEGE ZUR PERFEKTEN RASENPFLEGE

Für beinahe jeden Rasen gibt es einen passenden Husqvarna Automower®. Die Palette reicht von Mähern für kleinere, einfache Rasenflächen bis hin zu großen, komplexen Gärten mit Steilhängen und engen Passagen.



AUTOMOWER® 105

Der wendige und verlässliche Mäher für kleinere Gärten bis zu 600 m². Seinen „großen Brüdern“ steht er in puncto perfektem Mähergebnis um nichts nach.



AUTOMOWER® 310

Dank automatischer Passagenerkennung und Dreifach-Suchsystem eignet sich der Automower® 310 auch für komplexere Flächen. Flink meistert er Gärten bis zu 1.000 m².



AUTOMOWER® 315

Noch mehr Flächenleistung (bis zu 1.500 m²) und weitere Features wie den Wetter-Timer, die Profilspeicherung oder das Punktmähen bietet Automower® 315.



AUTOMOWER® 420

Steigungen bis zu 45 % sind kein Problem für den Automower® 420. Er bewältigt Flächen bis zu 2.200 m² und besitzt weitere praktische Eigenschaften wie die elektronische Schnitthöhenverstellung, sowie hervorragende Geländegängigkeit.



AUTOMOWER® 430X

Der Automower® 430X ist Meister bei komplexen Flächen bis zu 3.200 m². Dank GPS-unterstützter Navigation, fünf Fernstartpunkten und einem Vierfach-Suchsystem findet er seinen Weg auch über Steigungen bis zu 45 %. Mit der Rückruftaste auf der Ladestation kann der Mäher mit einem Tastendruck zurück in die Ladestation gerufen werden.



AUTOMOWER® 440

Der neue Automower® 440 eignet sich für große Flächen bis zu 4.000 m². Er schafft auch komplizierte Gärten mit engen Passagen und Steigungen bis zu 45 %. Vierfach-Suchsystem, Wetter-Timer und Spiralmodus. Fünf Fernstartpunkte ermöglichen ein perfektes, gleichmäßig geschnittenes Rasenbild.



AUTOMOWER® 450X

Dieser Mäher ist ganz groß auf großen Flächen bis zu 5.000 m². Er besitzt alle Features, die man von einem Husqvarna Automower® erwartet und verfügt zusätzlich über einen Ultraschallsensor, Scheinwerfer und ein Fünffach-Suchsystem. Selbst Automower® Connect inkl. SIM-Karte mit 2 Jahren Laufzeit ist in der Ausstattung enthalten.

MODELLÜBERSICHT

Modell	105	310	315	420	430X	NEU 440	450X
GPS-unterstützte Navigation					●		●
Fernbedienung (Automower® Connect)		○	○	○	○	○	●
Ultraschallsensor							●
Automatische Passagenerkennung		●	●	●	●	●	●
Wetter-Timer			●	●	●	●	●
Scheinwerfer					○		●
Ultrasilent Motor				●	●	●	●
Elektronische Einstellung der Schnitthöhe				●	●	●	●
Suchschleifen	1	1	1	1	2	2	3
Suchsystem	Einfach	Dreifach	Dreifach	Dreifach	Vierfach	Vierfach	Fünffach
Profil-Speicherung			●	●	●	●	●
Punktmähen			●	●	●	●	●
Großes Display			●	●	●	●	●
Hintergrundbeleuchtete Tastatur					●		●
Austauschbares Cover	○	○	○	○	○		○
Rückruftaste auf der Ladestation					●		●
Gummi-Stoßfänger					●		●
Fernstartpunkte	1	3	3	3	5	5	5
Gleitplatte	●	●	●	●	●	●	●
Maximale Steigung	25 % (14°)	40 % (22°)	40 % (22°)	45 % (24°)	45 % (24°)	45 % (24°)	45 % (24°)
Flächenleistung* +/- 20 %	600 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²	2.200 m ²	3.200 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²
Flächenleistung pro Stunde	43 m ²	56 m ²	68 m ²	92 m ²	133 m ²	167 m ²	208 m ²
Schnittbreite/Schnitthöhe in cm	17 / 2-5 cm	22 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkuleistung	18V / 2,1 Ah	18V / 2,1 Ah	18V / 2,1 Ah	18V / 3,2 Ah	18V / 5,2 Ah	18V / 10,4 Ah	18V / 10,4 Ah
Übliche Ladezeit	50 min	60 min	60 min	55 min	65 min	75 min	75 min
Übliche Mähzeit pro Ladezyklus	70 min	70 min	70 min	105 min	135 min	260 min	260 min
Energieverbrauch beim Mähen	20W +/- 20%	25W +/- 20%	25W +/- 20%	30W +/- 20%	30W +/- 20%	30W +/- 20%	35W +/- 20%
Maximaler Energieverbrauch pro Monat	4,5 kWh	7 kWh	9 kWh	17 kWh	18 kWh	20 kWh	23 kWh
Geräuschpegel, dB(A) garantiert**	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	59 dB(A)
Gewicht	6,7 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	13,2 kg	12,9 kg	13,9 kg
Engstellen ab	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Alarm / PIN-Code-geschützt	●	●	●	●	●	●	●
GPS-Ortung (über Automower® Connect)		○	○	○	○	○	●
Inkludierte Messer	9 Stk.	9 Stk.	9 Stk.	9 Stk.	9 Stk.	9 Stk.	9 Stk.
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. Installationsmaterial	€ 1.297,-	€ 1.797,-	€ 1.997,-	€ 2.497,-	€ 2.997,-	€ 3.297,-	€ 4.197,-

● Serienmäßig ○ Optional

* Beim 24-stündigen Betrieb pro Tag an sieben Tagen in der Woche. Bitte beachten Sie beim Einsatz von Automower® die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich möglicher Einsatzzeiten.

** Geräuschemission gemessen als Schallleistung (LWA) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG. Beim garantierten Geräuschpegel werden Abweichungen bei der Produktion sowie Abweichungen vom Prüfcode mit 1-3 dB(A) berücksichtigt.

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR ALLE LAGEN



INSTALLATIONSKITS

Begrenzungskabel, Befestigungshaken, Steckverbindungen und Kabelmarker zur Installation der Husqvarna Automower®.

INSTALLATIONSKIT "SMALL"

Bestehend aus 150 m Begrenzungskabel, 300 Befestigungshaken, 3 Steckverbindungen, 5 Kabelverbinder, 1 Kabelmarker. Empfohlen bei Automower® 105 und 310. *

967 62 36-01 € 109,-

INSTALLATIONSKIT "MEDIUM"

Bestehend aus 250 m Begrenzungskabel, 400 Befestigungshaken, 3 Steckverbindungen, 5 Kabelverbinder, 1 Kabelmarker. Empfohlen bei Automower® 315 und 420. *

967 62 36-02 € 169,-

INSTALLATIONSKIT "LARGE"

Bestehend aus 400 m Begrenzungskabel, 600 Befestigungshaken, 5 Steckverbindungen, 5 Kabelverbinder, 1 Kabelmarker. Empfohlen bei Automower® 430X, 440 und 450X. *

967 62 36-03 € 259,-

**Angeführte Set-Zuweisungen sind Empfehlungen. Der tatsächliche Materialbedarf ist abhängig von der Komplexität und Beschaffenheit der Rasenfläche.*



RADSATZ FÜR ANSPRUCHSVOLLES GELÄNDE

Zubehörsatz für hervorragende Bodenhaftung auf unebenen und abschüssigen Rasenflächen. Abhängig von Wetter und Rasenbeschaffenheit kann der Mäher somit noch einmal bis zu 5 % mehr Steigung meistern.

310/315, 587 23 53-01 € 91,20

420/430X/440/450X, 581 88 97-02 € 91,20

MESSERSATZ

Rasiermesserscharfe Klingen aus Karbonstahl für den perfekten Grasschnitt.

9 Stück - 577 86 46-03 € 17,90



TRAGETASCHE

Praktische Tragetasche für den Transport oder die Lagerung über den Winter. Geeignet für die Modelle 105 bis 430 X.

522 91 67-01 € 64,10



RADBÜRSTENSATZ

Zur Reinigung der Räder für beste Bodenhaftung.

310/315, 587 23 57-01 € 41,20

420/430X/440/450X, 581 90 31-01 € 41,20





AUTOMOWER® FARBKOLLEKTION

Für die Modelle Automower® 310 und 315 sind aufsteckbare Abdeckungen in zwei verschiedenen Farben erhältlich.

310/315, POLARWEISS, 587 23 58-02
310/315, ORANGE, 587 23 58-03

€ 48,90
€ 48,90



AUFKLEBER SELBST GESTALTEN

Gestalten Sie einen individuellen Aufkleber für Ihren Automower® unter www.myhusqvarna.com



GERÄTEGEHÄUSE

Die Modelle 105, 420, 430X und 450X können mit einem Gerätegehäuse versehen werden.

105, POLARWEISS, 580 96 54-02	€ 64,-
420, POLARWEISS, 580 96 56-02	€ 161,95
430X, POLARWEISS, 580 96 57-02	€ 161,95
450X, POLARWEISS, 588 79 91-02	€ 81,-
450X, ORANGE, 588 79 91-03	€ 81,-



WANDHALTER

Zur einfachen und platzsparenden Lagerung im Winter oder wenn das Gerät nicht verwendet wird.

310/315, 587 22 40-01

€ 77,20



GARAGE

Schützt die Ladestation und Automower® vor Sonne und Regen.

(105)/310/315, 587 23 61-01
420/430/450X, 585 01 94-01

€ 204,-
€ 204,-

BELEUCHTUNGSSATZ VORNE

Ein energiesparsamer, vorderer Beleuchtungssatz ist für das Modell 430X als Zubehör erhältlich.

581 91 25-02

€ 86,90



INKLUSIVE
2 JAHRE
KOSTENLOSER
NUTZUNG!

AUTOMOWER® CONNECT

BEDIENEN SIE IHREN MÄHROBOTER ÜBER IHR SMARTPHONE

Willkommen im neuen Zeitalter des Rasenmähens! Mit Hilfe einer GPS-Einheit und der Automower® Connect App können Sie Ihren Husqvarna Automower® über Ihr Smartphone oder auch über die Google Watch steuern, konfigurieren, überwachen und orten.

AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect ist serienmäßig beim Modell 450X und bei den Modellen 420, 430X und 440 als Zubehör erhältlich. Bei Modellen 310 und 315 ab Baujahr 2016.

586 66 23-04

€ 259,30

CONTROL Empfängt Statusmeldungen und schickt von jedem Ort der Welt Start-, Stopp- und Park-Befehle an den Mähroboter.

CONFIGURE Ruft das Menüsystem des Mähers in Ihrem Smartphone auf. Hier können Sie Einstellungen kontrollieren und ändern, ohne vor Ort sein zu müssen.

SECURITY UND GPS TRACKING Alarmmitteilungen und die Möglichkeit, im Fall eines Diebstahls den Standort Ihres Mähers zu verfolgen.



BESTENS AUFGEHOBEN BEI IHREM EXPERTEN

Husqvarna Automower® werden ausschließlich über **AUTORISIERTE UND LAUFEND GESCHULTE FACHHÄNDLER** vertrieben. Ihr "Automower® Experte" steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und bietet Ihnen ein breites Serviceangebot.

BERATUNG Ihr Fachhändler berät Sie bei der Wahl Ihres perfekten Automower® Modells.

GARTENBESICHTIGUNG Um alle Faktoren für die Modellauswahl und die Installation berücksichtigen zu können, besichtigt Ihr Automower® Experte Ihren Garten vorab.

INSTALLATION Die erfahrenen Fachhändler übernehmen auf Wunsch die Installation Ihres Husqvarna Automower®.

WARTUNG UND REPARATUR Die geschulten Vertragswerkstätten nehmen Wartungen, Service-Updates und bei Bedarf Reparaturen vor.

ZUBEHÖR- UND ERSATZTEILE

Achten Sie auf original Zubehör- und Ersatzteile, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

EINWINTERUNG

Fragen Sie Ihren Automower® Experten nach Angeboten zur Einwinterung des Mähers.



Husqvarna
READY WHEN YOU ARE

AUTOMOWER® EXPERTE



www.husqvarna.at